



## LA NUEVA OPCION EN USADOS

1500 NW 108th Avenue - Miami, FL 33172  
Tel: (305) 597-4456 - Fax: (305) 597-4465  
web: [www.konik.net](http://www.konik.net) - e-mail: [sales@konik.net](mailto:sales@konik.net)

### ENERO 2012 - Lista de Precios

#### OCHO COLORES

**(15014) Heidelberg Speed Master 102-8 P5**, fabricada circa 1999, formato 72 x 102 cm, 8 Colores, 4/4 & 8/0 perfector, s/n 541691, Recirculador Refrigerado Baldwin, Humectación Alcolor, Autoplate, Lavado de rodillos, mantilla y cilindro impresor, Alimentador Continuo, Salida Continua, Pines de registro Bacher en las mordazas, Superblues, CP2000, Control de Temperatura de Tinta, Sistema de Polvo Antirrepinte, Detector de doble hoja, circa 125 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

**(15011) Heidelberg Speed Master 102-8P5+L**, fabricada circa 2000, formato 72 x 102 cm, 8 Colores, 8/0 4/4 perfector, s/n 543052, Secador Infrarrojo, Salida Continua, Enderezador de Pliegos, Pines de registro Bacher en las mordazas, Autoplate, Unidad de Barniz en Línea, Banda de Succión Central, Recirculador Refrigerado Technotrans, Preset, CP2000, Placa de Acero en el Alimentador y Salida, Control de Temperatura de Tinta, Ink Line, Alimentador en Escalerilla, Lavado automático de mantillas y rodillos, Humectación Alcolor Vario, Intercomunicador, Precarga, Detector de doble hoja, Sistema de Polvo Graphix Exatronic, 12000 Impresiones por Hora, Salida Preset, Rodillos Osciladores con Mando a Distancia, Ponchadora de Placas, circa 163 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

**(15000) Roland 308 HOB**, fabricada circa 2000, formato 53 x 74 cm, 8 Colores, 2/6 & 4/4 & 8/0 perfector, s/n 28817B, Sistema de Polvo Grafix, Pines de registro Bacher en las mordazas, Secador Infrarrojo, Pila de Salida Alta, Control de Registro Lateral y Circunferencial, Consola RCI2 con Monitor de Tacto, Salida Continua, RCI, Tambor de Aire, Banda de Succión en la Entrada, Recirculador Refrigerado Technotrans, CPL, Pecom, Alimentador Continuo, Alimentador Mabeg, Lavado automatico de mantillas & rodillos, 15000 Impresiones por Hora, Format automatico, Preset, Technotrans Control de Temperatura, Delta Rolandmatic Sistema de agua, circa 164 Millones de impresiones. Disponible: mayo 2012

**(14752) Hantscho Mark VII**, fabricada circa 1988, formato 59 x 92 cm, 8 Colores, s/n W716, Cutoff 59cm, 2 webs, 8 Units, 4 Stobb PI Stackers, Brush Dampening, RGS IV, Butler 4000 roll stands, Butler infeed, Combination Folder, Double former folder, Dual silicone applicators, Peretta Fountains and Console, 18 Foot Tec Dryers, Tech Afterburner. Disponible: Inmediatamente

#### SEIS COLORES

**(14843) Akiyama Bestech 40 BT640**, fabricada circa 1986, formato 72 x 102 cm, 6 Colores, No perfector, s/n 61169, ESS Powder Spray, ESS IR Dryer, 13000 Impresiones por Hora, AKII Dampening, Color Console, Baldwin Refrigerated Recurculators, Jogger Controls, circa 76 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

**(14955) Heidelberg Speed Master 52-6 P3 H**, fabricada circa 1999, formato 36 x 52 cm, 6 Colores, 2/4 & 6/0 perfector, s/n 203054, Secador Infrarrojo, Humectación Alcolor, Autoplate, CPTronic, Alimentador Continuo, Salida Continua, Pila de Salida Alta, Pines de registro Bacher en las mordazas, Lavado de rodillos, mantilla y cilindro impresor, Sistema de Polvo Grafix, CPC 1.04, Preset, 15000 Impresiones por Hora, circa 107 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

Tel: (305) 597-4456 - Fax: (305) 597-4465  
<http://www.konik.net> - e-mail: [sales@konik.net](mailto:sales@konik.net)

Todas las transacciones y ventas están sujetas a nuestros términos y condiciones, una copia del contrato puede ser solicitada por cada cliente.



## LA NUEVA OPCION EN USADOS

1500 NW 108th Avenue - Miami, FL 33172  
Tel: (305) 597-4456 - Fax: (305) 597-4465  
**web:** [www.konik.net](http://www.konik.net) - **e-mail:** [sales@konik.net](mailto:sales@konik.net)

### **ENERO 2012 - Lista de Precios**

**(14993) Heidelberg Speed Master 74-6 P + L**, fabricada circa 1999, formato 52 x 74 cm, 6 Colores, 2/4 & 6/0 perfector, s/n 623527, Recirculador Refrigerado Royse, Humectación Alcolor, CPTronic, Autoplate, Lavado de rodillos, mantilla y cilindro impresor, Pila de Salida Alta, CPC 1.04, Preset, Control de Temperatura de Tinta, Sistema de Polvo Antirrepinte, Secador IR Grafix, circa 142 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

**(14969) Heidelberg Speed Master CD 102-6 + LX**, fabricada circa 2003, formato 72 x 102 cm, 6 Colores, Secador Infrarrojo, Alimentador Continuo, Autoplate, Lavado de rodillos, mantilla y cilindro impresor, Salida extendida, Salida Continua, CP2000, Control de Temperatura de Tinta, Humectación Alcolor Vario, Precarga, Alimentador Preset, Salida Preset, Sistema de Polvo Grafix Exatronic Plus, circa 73 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

#### **CINCO COLORES**

**(14922) Heidelberg Speed Master 102-5 P3+L**, fabricada circa 2001, formato 72 x 102 cm, 5 Colores, 2/3 & 5/0 perfector, s/n 544139, Secador Infrarrojo, Humectación Alcolor, Autoplate, Pines de registro Bacher en las mordazas, Unidad de Barniz en Línea, Alimentador Continuo, Salida Continua, Recirculador Refrigerado Technotrans, Salida extendida, CP2000, Control de Temperatura de Tinta, Sistema de Polvo Antirrepinte, Detector de doble hoja, 13000 Impresiones por Hora, Gabinete de Aire Central, circa 162 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

**(15002) Heidelberg Speed Master 52-5 P3**, fabricada circa 2000, formato 36 x 52 cm, 5 Colores, 2/3 & 5/0 perfector, s/n 204139, Humectación Alcolor, Autoplate, Lavado de rodillos, mantilla y cilindro impresor, Pines de registro Bacher en las mordazas, Sistema de Polvo Grafix, Banda de Succión Central, Guia lateral electrónica en la mesa de entrada, Pila de Salida Baja, Recirculador Refrigerado Technotrans, CP2000, 15000 Impresiones por Hora, circa 44 Millones de impresiones. Disponible: marzo 2012

**(15016) Heidelberg Speed Master 74-5 H**, fabricada circa 2003, formato 52 x 74 cm, 5 Colores, Autoplate, Pila de Salida Alta, Lavado de rodillos, mantilla y cilindro impresor, Pines de registro Bacher en las mordazas, Recirculador Refrigerado Technotrans, Sistema de polvo Grafix Alphatronic 200, CP2000, Humectación Alcolor Vario, CombiStar recirculador + control de temperatura, Alimentador Preset, circa 180 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

**(14995) Heidelberg Speed Master 74-5 PH + L**, fabricada circa 2000, formato 52 x 74 cm, 5 Colores, 2/3 & 5/0 perfector, Secador Infrarrojo, Humectación Alcolor, Autoplate, Lavado de rodillos, mantilla y cilindro impresor, Pila de Salida Alta, Pines de registro Bacher en las mordazas, Unidad de Barniz en Línea, Preset, Recirculador Refrigerado Technotrans, CP2000, Detector de doble hoja, circa 55 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

#### **CUATRO COLORES**

Tel: (305) 597-4456 - Fax: (305) 597-4465  
<http://www.konik.net> – e-mail: [sales@konik.net](mailto:sales@konik.net)

Todas las transacciones y ventas están sujetas a nuestros términos y condiciones, una copia del contrato puede ser solicitada por cada cliente.



## LA NUEVA OPCION EN USADOS

1500 NW 108th Avenue - Miami, FL 33172  
Tel: (305) 597-4456 - Fax: (305) 597-4465  
web: [www.konik.net](http://www.konik.net) - e-mail: [sales@konik.net](mailto:sales@konik.net)

### ENERO 2012 - Lista de Precios

**(14991) Heidelberg GTO 52-4**, fabricada circa 1997, formato 36 x 52 cm, 4 Colores, s/n 714799, Recirculador Refrigerado Royse, Secador Infrarrojo, Pines de registro Bacher en las mordazas, Mordazas de Acción Rápida, Pila de Salida Baja, Cuchilla de Tinteros Segmentadas, Alimentador de Hojas Sueltas, Humectación DDS, Cilindro de Impresión Cromado, 8000 Impresiones por Hora, circa 27 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

**(14989) Heidelberg MOV-P**, fabricada circa 1986, formato 48 x 64 cm, 4 Colores, 2/2 & 4/0 perfector, s/n 605354, Humectación Alcolor, Pines de registro Bacher en las mordazas, Mordazas de Acción Rápida, Pila de Salida Baja, Recirculador Refrigerado, Alimentador en Escalerilla, Sistema de Polvo Antirrepinte, circa 56 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

**(14979) Heidelberg Print Master 52-4**, fabricada circa 2006, formato 36 x 52 cm, 4 Colores, s/n 721504, Secador Infrarrojo, Recirculador Refrigerado Royse, Pines de registro Bacher en las mordazas, Sistema de Polvo Grafix, Humectación DDS, 11000 sph, Classic Center, circa 4 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

**(14865) Heidelberg Print Master 74-4 P**, fabricada circa 2006, formato 52 x 74 cm, 4 Colores, 4/0 & 2/0 perfector, Recirculador Refrigerado Baldwin, Humectación Alcolor, Pines de registro Bacher en las mordazas, Easy Plate, Pila de Salida Baja, Sistema de polvo Grafix Alphatronic 200, Lavado automático de mantillas y rodillos, Color Console, Cilindro de Impresión Cromado, Lápiz de Luz y Tarjeta de Memoria, 13000 Impresiones por Hora, circa 59 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

**(14971) Heidelberg Print Master 74-4 P**, fabricada circa 2005, formato 53 x 74 cm, 4 Colores, 2/2 & 4/0 perfector, s/n 740880, Recirculador Refrigerado Baldwin, Humectación Alcolor, Sistema de Polvo Grafix, CPTronic, CPC 1.04, Easy Plate, Pila de Salida Baja, Banda de Succión Central, Lavado automático de mantillas y rodillos, Lápiz de Luz y Tarjeta de Memoria, 13000 Impresiones por Hora, circa 90 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

**(14815) Heidelberg QM 46-4 DI**, fabricada circa 1996, formato 34 x 46 cm, 4 Colores, no perfector, s/n 990106, Detector de doble hoja, 10000 Impresiones por Hora, Airtech Quickspray, Lavado automatico de mantilla, Classic, RIP, CPC controlado tintero, Automática de Tinta Perfil de Preajuste, Resoluciones: 1270 y 2540 dpi, Central de hoja de tamaño de ajuste, circa 9 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

**(15010) Heidelberg Speed Master 52-4 H + LX**, fabricada circa 2001, formato 36 x 52 cm, 4 Colores, Secador Infrarrojo, Humectación Alcolor, Autoplate, Pila de Salida Alta, Unidad de Barniz en Línea, Lavado de rodillos, mantilla y cilindro impresor, CP2000, Sistema de polvo Grafix Alphatronic 200, circa 30 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

**(14999) Heidelberg Speed Master 52-4 P**, fabricada circa 2005, formato 36 x 52 cm, 4 Colores, 2/2 & 4/0 perfector, Humectación Alcolor, Autoplate, Lavado de rodillos, mantilla y cilindro impresor, Banda de Succión Central, Pila de Salida Baja, Preset, Recirculador Refrigerado Technotrans, Detector de doble hoja, CP2000, Guia lateral electrónica en la mesa de entrada, 15000 Impresiones por Hora, circa 107 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

Tel: (305) 597-4456 - Fax: (305) 597-4465  
<http://www.konik.net> - e-mail: [sales@konik.net](mailto:sales@konik.net)

Todas las transacciones y ventas están sujetas a nuestros términos y condiciones, una copia del contrato puede ser solicitada por cada cliente.



## LA NUEVA OPCION EN USADOS

1500 NW 108th Avenue - Miami, FL 33172  
Tel: (305) 597-4456 - Fax: (305) 597-4465  
web: [www.konik.net](http://www.konik.net) - e-mail: [sales@konik.net](mailto:sales@konik.net)

### ENERO 2012 - Lista de Precios

**(14841) Heidelberg Speed Master CD 102-4 + LX**, fabricada circa 2003, formato 72 x 102 cm, 4 Colores, Autoplate, Lavado de rodillos, mantilla y cilindro impresor, Alimentador Continuo, Salida Continua, Salida extendida, Unidad de Barniz en Línea, CP2000, Heidelberg CleanStar, Humectación Alcolor Vario, Placa de Acero en el Alimentador y Salida, Guia lateral electrónica en la mesa de entrada, 15000 Impresiones por Hora, Detector de doble hoja, CombiStar recirculador + control de temperatura, Precarga, Secador Infrarojo Heidelberg Drystar, Alimentador Preset, Salida Preset, Grafix Exatronic Duo Plus, Heidelberg CombiStar Beta C, circa 130 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

**(14997) Heidelberg Speed Master CD 74-4+L-F**, fabricada circa 2004, formato 60 x 74 cm, 4 Colores, s/n 450736, Autoplate, Lavado de rodillos, mantilla y cilindro impresor, Sistema de Polvo Weko, CP2000, Control de Temperatura de Tinta, Humectación Alcolor Vario, Alimentador Preset, circa 97 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

**(14799) Ryobi 3304H**, fabricada circa 1999, formato 34 x 45 cm, 4 Colores, s/n 1450, Contador, Salida de cadena, Humectación Ryobimatic, Alcomiser, Pila de Salida Baja, Mordazas de Acción Rápida, Pines de Registro en las Mordazas, Sistema de Polvo Antirrepinte, Recirculador Refrigerado Royse, PCF-F Consola de Tinteros, circa 15 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

### DOS COLORES

**(14934) AB Dick 9810 XCS**, fabricada circa 1995, formato 32 x 43 cm, 2 Colores, s/n 12580, Humectación Convencional, Salida de cadena, T-51. Disponible: Inmediatamente

**(14978) Heidelberg GTO 52-2**, fabricada circa 1998, formato 36 x 52 cm, 2 Colores, s/n 714998, Recirculador Refrigerado Royse, Secador Infrarrojo, Pines de registro Bacher en las mordazas, Mordazas de Acción Rápida, Pila de Salida Baja, Cuchilla de Tinteros Segmentadas, Humectación DDS, Sistema de Polvo Antirrepinte, 8000 Impresiones por Hora, circa 12 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

**(15003) Heidelberg GTO 52-2 P+**, fabricada circa 1998, formato 36 x 52 cm, 2 Colores, 1/1 & 2/0 perfector, s/n 716539, Mordazas de Acción Rápida, Sistema de Polvo Weko, Pines de registro Bacher en las mordazas, Pila de Salida Baja, Cuchilla de Tinteros Segmentadas, Humectación DDS, Recirculador Refrigerado Technotrans, Versión Plus, Alimentador de Hojas Sueltas, 8000 Impresiones por Hora, circa 49 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

**(15004) Heidelberg GTO Z 52 +**, fabricada circa 1990, formato 36 x 52 cm, 2 Colores, s/n 700125N, Humectación al Alcohol, Mordazas de Acción Rápida, Pines de registro Bacher en las mordazas, Sistema de Polvo Weko, Recirculador Refrigerado, Pila de Salida Baja, Versión Plus, Alimentador de Hojas Sueltas, 8000 Impresiones por Hora, circa 40 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

Tel: (305) 597-4456 - Fax: (305) 597-4465  
<http://www.konik.net> – e-mail: [sales@konik.net](mailto:sales@konik.net)

Todas las transacciones y ventas están sujetas a nuestros términos y condiciones, una copia del contrato puede ser solicitada por cada cliente.



## LA NUEVA OPCION EN USADOS

1500 NW 108th Avenue - Miami, FL 33172  
Tel: (305) 597-4456 - Fax: (305) 597-4465  
web: [www.konik.net](http://www.konik.net) - e-mail: [sales@konik.net](mailto:sales@konik.net)

### ENERO 2012 - Lista de Precios

**(14910) Heidelberg MOZH**, fabricada circa 1992, formato 48 x 65 cm, 2 Colores, s/n 612342, Secador Infrarrojo, Humectación Alcolor, CPTronic, Pines de registro Bacher en las mordazas, Mordazas de Acción Rápida, Pila de Salida Alta, Salida Continua, Sistema de Polvo Grafix, CPC 1.01, Recirculador Refrigerado, Lavado automático de mantillas y rodillos, 10000 Impresiones por Hora, circa 48 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

**(15013) Heidelberg MOZP-H**, fabricada circa 1987, formato 48 x 65 cm, 2 Colores, 1/1 & 2/0 perfector, s/n 606811, Humectación Alcolor, Mordazas de Acción Rápida, Pines de registro Bacher en las mordazas, Pila de Salida Alta, Sistema de Polvo Grafix, CPC 1.02, Recirculador Refrigerado, Detector de doble hoja, Secador IR Grafix, 11000 sph, circa 140 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

**(15007) Heidelberg Print Master 52-2**, fabricada circa 2007, formato 36 x 52 cm, 2 Colores, s/n RS001112, Recirculador Refrigerado Baldwin, Humectación Alcolor, Lavado de rodillos, mantilla y cilindro impresor, Easy Plate, Pila de Salida Baja, Cuchilla de Tinteros Segmentadas, Detector de doble hoja, 13000 Impresiones por Hora, Sistema de Polvo Midiprint T-Tech, circa 16 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

**(14921) Heidelberg Speed Master 52-2 P**, fabricada circa 1996, formato 36 x 52 cm, 2 Colores, 1/1 & 2/0 perfector, s/n 200231, Recirculador Refrigerado Baldwin, Humectación Alcolor, Autoplate, Alimentador Continuo, CPTronic, Pines de registro Bacher en las mordazas, Pila de Salida Baja, Banda de Succión Central, Cuchilla de Tinteros Segmentadas, Lavado automático de mantillas y rodillos, Sistema de Polvo Antirrepinte, 13000 Impresiones por Hora, circa 32 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

**(15001) Roland 302 HOB**, fabricada circa 2001, formato 52 x 74 cm, 2 Colores, 1/1 & 2/0 perfector, s/n 29778B, Rolandmatic, Pines de registro Bacher en las mordazas, Salida Continua, Lavado automático de rodillos, RCI, Tambor de Aire, Banda de Succión en la Entrada, Recirculador Refrigerado Technotrans, CPL, Alimentador Mabeg, Guía Lateral Neumática, Sistema De Polvo Weco T77c, Lavado automatico de mantillas & rodillos, 15000 Impresiones por Hora, Preset, circa 98 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

### UN COLOR

**(14876) AB Dick 9810**, fabricada circa 1992, formato 32 x 46 cm, 1 Color, Salida de cadena, Humectación Convencional. Disponible: Inmediatamente

**(15005) Heidelberg GTO 52+**, fabricada circa 1982, formato 36 x 52 cm, 1 Color, s/n 677215N, Humectación Convencional, Mordazas de Acción Rápida, Sistema de Polvo Heidelberg, Pines de registro Bacher en las mordazas, Pila de Salida Baja, Versión Plus, Alimentador de Hojas Sueltas, 8000 Impresiones por Hora, circa 57 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

Tel: (305) 597-4456 - Fax: (305) 597-4465  
<http://www.konik.net> – e-mail: [sales@konik.net](mailto:sales@konik.net)

Todas las transacciones y ventas están sujetas a nuestros términos y condiciones, una copia del contrato puede ser solicitada por cada cliente.



## LA NUEVA OPCION EN USADOS

1500 NW 108th Avenue - Miami, FL 33172  
Tel: (305) 597-4456 - Fax: (305) 597-4465  
web: [www.konik.net](http://www.konik.net) - e-mail: [sales@konik.net](mailto:sales@konik.net)

### ENERO 2012 - Lista de Precios

**(14775) Heidelberg MO-E**, fabricada circa 1980, formato 48 x 65 cm, 1 Color, s/n 601119, Sistema de Polvo Weko, Pines de registro Bacher en las mordazas, Mordazas de Acción Rápida, Pila de Salida Baja, Humectación continua Crestline, Alimentador de Hojas Sueltas, circa 44 Millones de impresiones. Disponible: Inmediatamente

**(14909) Medallion MP3911**, fabricada circa 1990, formato 92 x 92 cm, 1 Color, s/n MP3911-8189-90, Max. Tamano 62 pulgadas por 77 pulgadas, Max. Imagen: 99cm x 157 cm, Vacuum table length: 121.92 cm, Vacuum table width: 157.48 cm, 208V/ 3 phase / 60HZ, 30 amps, 5 HP. Disponible: Inmediatamente

#### COLECTORA

**(15006) Duplo DC 10**, fabricada circa 2004, formato 32 x 45 cm, s/n DC10, 10 estaciones de alzado, Alimentación por Aire, Velocidad Max: 3,000 sets/hr. Disponible: Inmediatamente

**(14964) Fuji Luxel Vx-6000**, fabricada circa 2003, formato 760 x 672 cm, s/n V4SX11U00M194, 37 placas por hora, 1200 hasta 3657 dpi, Tambor Interno, Area de la Imagen: 670 x 672 mm, Violeta. Disponible: Inmediatamente

**(14460) Heidelberg Prosetter 74**, fabricada circa 2003, formato 67 x 75 cm, s/n 034040420, Laser Violeta, 30 mW, 16 Placas por Hora, Kit de Conexión y Cable, Alimentador de Cassette, Procesador En Línea, Metashooter, Nuevo Eagle RIP. Disponible: Inmediatamente

**(14608) Heidelberg Prosetter 74**, fabricada circa 2001, formato 67 x 75 cm, s/n 014040069, 30 mW, Procesadora Fuera de Linea, Laser Violeta, 16 Placas por Hora, Kit de Conexión y Cable, Nuevo Eagle RIP, Metashooter. Disponible: Inmediatamente

**(14939) Heidelberg Prosetter 74**, fabricada circa 2004, formato 67 x 75 cm, s/n PP034040490, 30 mW, Laser Violeta. Disponible: Inmediatamente

**(14996) Kodak Creo Lotem 400**, fabricada circa 2006, formato 74 x 74 cm, s/n L41289, 830 nm imagenes termicas, Carga Continua, Maximo tamano de la placa: 750 x 622 mm, Tamano de la placa minimo: 381 x 318 mm, +- 5 micras repetibilidad, 1524 a 3556 dpi, Maximo de 200 lpi, 15 planchas por hora. Disponible: febrero 2012

**(15015) Muller Martini Presto**, fabricada circa 1999, formato 0 x 0 cm, . Disponible: Inmediatamente

Tel: (305) 597-4456 - Fax: (305) 597-4465  
<http://www.konik.net> – e-mail: [sales@konik.net](mailto:sales@konik.net)

Todas las transacciones y ventas están sujetas a nuestros términos y condiciones, una copia del contrato puede ser solicitada por cada cliente.



## LA NUEVA OPCION EN USADOS

1500 NW 108th Avenue - Miami, FL 33172  
Tel: (305) 597-4456 - Fax: (305) 597-4465  
**web:** [www.konik.net](http://www.konik.net) - **e-mail:** [sales@konik.net](mailto:sales@konik.net)

### **ENERO 2012 - Lista de Precios**

**(14965) Rosback 203**, fabricada circa 1984, formato 0 x 0 cm, s/n 203R78163, 2 Cabezas de Engrapado, Guillotina Trilateral, 6 Estaciones de Alzado, Ciclismo de velocidad: 1.800 a 5.000 libros/hora, Max Tamano de libro: 292 x 381 mm, Ancho: (U de configuracion): 2.1 m, Min. Tamano de libro: 102 x 178 mm, Max. puntada de espacio (centra a centro) 247 mm, Min. puntada de espacio (centro a centro): 54 mm, Max. espesor de acabado (terminado folleto): 9.5mm, Largo (U de configuracion): 3.8 m. Disponible: Inmediatamente

**(14872) Challenge MPC**, fabricada circa 2000, formato 82 x 82 cm, s/n 12043, Mesa de Aire, Cuchilla y Pizón Hidraulico, Programador digital. Disponible: Inmediatamente

**(14972) Polar 115 CE**, fabricada circa 1977, formato 115 x 115 cm, s/n 4732598, Mesa de Aire, Programador digital, Barrera de Luz, Programa Microcut, Mesas Laterales, Cuchillas Adicionales, Automatico. Disponible: Inmediatamente

**(14994) Polar 115 EMC**, fabricada circa 1980, formato 115 x 115 cm, s/n 5036292, Mesa de Aire, Programador digital, Barrera de Luz, Mesas Laterales, Cuchillas Adicionales, Automatico. Disponible: Inmediatamente

**(14957) Polar 137 EMC MON**, fabricada circa 1986, formato 137 x 137 cm, s/n 5641230, Mesa de Aire, Programador digital, Barrera de Luz, Mesas Laterales, Cuchillas Adicionales, Automatico, CRT Monitor. Disponible: Inmediatamente

**(14962) Polar 78 E**, fabricada circa 1997, formato 78 x 78 cm, s/n 6761826, Mesa de Aire, Programador digital, Barrera de Luz, Mesas Laterales, Cuchillas Adicionales, Automatico, Pantalla LCD. Disponible: Inmediatamente

**(14928) Pivano 31 x 45 RTL 40**, fabricada circa 1986, formato 0 x 0 cm, s/n 124, Minimo recortado 90x140 mm, Maximo (recortado) 300x380 mm, Altura de la pila minimo: 15 mm, La altura maxima de pila: 80 mm, Velocidad minima: 15 cortes por minuto, Velocidad maxima: 40 cortes por minuto, Requiere de aire comprimido: 6 kg / cm cuadrado, Energia electrica: 5 Kw. Disponible: Inmediatamente

**(14976) Hyster Small**, formato 0 x 0 cm, . Disponible: Inmediatamente

**(14760) Nissan CPF 02**, fabricada circa 1999, formato 0 x 0 cm, s/n 024900, Capacidad de Carga 3,300 libras, Listo para Añadir el Desplazamiento Lateral, Dos Torres, Ruedas Solidas, Propano, Peso 8105 lbs, Altura Maxima 187 in.. Disponible: Inmediatamente

**(14763) Nissan CPF 02**, fabricada circa 1997, formato 0 x 0 cm, s/n 023055, Capacidad de Carga 5,000 libras, Tres Torres, Ruedas Solidas, Propano, Elevación Libre, Listo para Mordaza, Max. Capacidad con Mordaza 1,500 libras, Altura Maxima 240 In., Peso 8056 lbs. Disponible: Inmediatamente

**Tel: (305) 597-4456 - Fax: (305) 597-4465**  
**<http://www.konik.net> – e-mail: [sales@konik.net](mailto:sales@konik.net)**

Todas las transacciones y ventas están sujetas a nuestros términos y condiciones, una copia del contrato puede ser solicitada por cada cliente.



## LA NUEVA OPCION EN USADOS

1500 NW 108th Avenue - Miami, FL 33172  
Tel: (305) 597-4456 - Fax: (305) 597-4465  
web: [www.konik.net](http://www.konik.net) - e-mail: [sales@konik.net](mailto:sales@konik.net)

### **ENERO 2012 - Lista de Precios**

**(14850) Nissan PJ02**, fabricada circa 2001, formato 0 x 0 cm, s/n PJ02A25PV, Capacidad de Carga 5,000 libras, Propano, Tres Torres, Elevación Libre, Listo para Mordaza, Neumáticos Inflables, Peso 8970 lbs. Disponible: Inmediatamente

**(14927) C.P. Bourg BB2000**, fabricada circa 1995, formato 12 x 14 cm, s/n 63 00 4 0262, Cover weight: 20 - 110 lb., Dimensions: 27" deep by 68" long, Max Cover Size: 17.7" x 27.5", Max. Book Size: 17.7" (spine) x 12.5", Max. Book Thickness: 2.35" +-450 sheets (20lb), Warm up time: 25 minutes, Max. cycles/hr: 500 on 8.5x11" and 3/8", Max. Gluing Temp.: 165 Deg. C, Min Book Size: 2" x 4.3", Min. Book Thickness: 2 sheets (20 lb), Min. Cover Size: 2" x 8.7", Power: 120V/60Hz or 230V/50Hz, Min. Gluing Temp.: 140 Deg. C. Disponible: Inmediatamente

**(15008) Faltex 712**, fabricada circa 1990, formato 36 x 52 cm, s/n 53255, Alimentación por aire, Máquina de Mesa, Dos Bandejas. Disponible: Inmediatamente

**(14946) MBO Navigator B-26 / 444R**, fabricada circa 2003, formato 66 x 104 cm, s/n 81094, Alimentador de Pila Continua, 2 Angulos Rectos, Contador, Salida de Banda, Preparación Rápida, Alimentación por aire, Caja de control, Spiral Rollers. Disponible: Inmediatamente

**(14697) Stahl B-14 6/4**, fabricada circa 1990, formato 36 x 52 cm, s/n 38034-159525, Alimentador de Pila, Preparación Rápida, Contador, Salida de Banda, 1 angulo recto, Alimentación por aire, Rodillos Combo, Cuchilla, 2da Unidad - 4 bolsas, Apilador. Disponible: Inmediatamente

**(14938) Stahl B-20 / 44**, fabricada circa 1999, formato 50 x 70 cm, s/n 120MD0032, Preparación Rápida, Alimentador de Pila, Contador, Salida de Banda, 1 angulo recto, Alimentación por aire, Rodillos Combo, 4 bolsas, 2da Unidad - 4 bolsas. Disponible: Inmediatamente

**(14958) Stahl T-66 / 4**, fabricada circa 1988, formato 66 x 104 cm, s/n 31007-124166, Alimentador de Pila Continua, Contador, Salida de Banda, Rodillos Combo. Disponible: Inmediatamente

**(14461) Glunz & Jensen Pro 68**, fabricada circa 2004, formato 68 x 68 cm, s/n 92252-0358, Laser Violeta, Procesador En Línea, Apilador. Disponible: Inmediatamente

**(14589) Glunz & Jensen Pro 68**, fabricada circa 2005, formato 68 x 68 cm, s/n 92252-0075, Apilador, Procesador En Línea. Disponible: Inmediatamente

**(14794) Glunz & Jensen Pro 68**, fabricada circa 2004, formato 68 x 68 cm, s/n 92252-0487, Laser Violeta, Apilador. Disponible: Inmediatamente

**(14940) Glunz & Jensen Pro 68**, fabricada circa 2004, formato 68 x 68 cm, s/n 92252-0256, . Disponible: Inmediatamente

Tel: (305) 597-4456 - Fax: (305) 597-4465  
<http://www.konik.net> – e-mail: [sales@konik.net](mailto:sales@konik.net)

Todas las transacciones y ventas están sujetas a nuestros términos y condiciones, una copia del contrato puede ser solicitada por cada cliente.



## LA NUEVA OPCION EN USADOS

1500 NW 108th Avenue - Miami, FL 33172  
Tel: (305) 597-4456 - Fax: (305) 597-4465  
web: [www.konik.net](http://www.konik.net) - e-mail: [sales@konik.net](mailto:sales@konik.net)

### ENERO 2012 - Lista de Precios

**(14795) Glunz & Jensen Pro 85**, fabricada circa 2004, formato 85 x 85 cm, s/n 92238-0092, . Disponible: Inmediatamente

**(14674) Glunz & Jensen Raptor Pro MP-85**, fabricada circa 2002, formato 85 x 85 cm, s/n 92238-0119, Procesador Violeta, Ancho Maximo 85 cm, Procesador En Línea. Disponible: Inmediatamente

**(14908) American Ultraviolet Super Cool**, fabricada circa 1990, formato 121 x 121 cm, Configuración de doble lámpara, Cables reemplazables reflector, Lámparas de control individual: 125, 200, 300 W/cm, Velocidad variable: de 5 a 160 pies por minuto, De acero de 3 palas ventiladores de refrigeración/lámpara, Longitud del transportador: 304 cm, El calor de extrusión fregadero, Transportadora ancho: 121cm. Disponible: Inmediatamente

**(14930) Heat Seal HS-115**, fabricada circa 1988, formato 36 x 52 cm, s/n JKA13172, Adjustable Height Wrapping Platform, Automatic Cool Down, Digital Tunnel Temperature Control, Electrical: 115V with GFCI, Heavy duty Seal Head with Film Clamps, Max. Sealing Area: 15" x 20", Mechanical Cold Hole Punch, Standard Impulse Seal. Disponible: Inmediatamente

**(14975) Signode LB-2300**, fabricada circa 1999, formato 48 x 65 cm, s/n PT1377, 790mm Ancho, 530mm Largo, 1450mm Altura, Polpropylene Ancho de 5mm o 6mm de Flejes, Electrico: 110V, 60Hz, Tension de la Correa: Ajustable de 2 libras a 60, Hasta 70 Correas por Minuto. Disponible: Inmediatamente

**(14854) Signode LBX-2000**, fabricada circa 2003, formato 48 x 65 cm, s/n LBX-1046, Hasta 70 Correas por Minuto, Tension de la Correa: Ajustable de 2 libras a 60, Polpropylene Ancho de 5mm o 6mm de Flejes, 790mm Ancho, 530mm Largo, 1450mm Altura, Electrico: 110V, 60Hz. Disponible: Inmediatamente

**(15012) Heidelberg SBG**, fabricada circa 1964, formato 56 x 77 cm, s/n 25080, 4600 Impresiones por Hora, Tamano Max: 56 x 77cm, Tamano Min: 12 x 16 cm. Disponible: Inmediatamente

**(14990) Standard 1050CS**, fabricada circa 2006, formato 70 x 105 cm, s/n BD105DCS 205149, Salida Continua, Alimentador Continuo, Precarga, Presión de automático, Tamano minimo del papel: 400mm x 370mm, Tamano maximo del papel: 1050mm x 750mm, Max. tamano de corte morir: 1040mm x 730mm, Max. corrugado bordo: 4 mm, Tamano interior de "chase": 1145mm x 755mm, Presion maxima de corte: 300 toneladas, Min./Max. grosor del papel: 80 gsm a 1500 gsm, Tamano de la placa de acero: 1080mm x 736mm, Min. pinza margen: 8 mm, Max. velocidad de la maquina: 7.500 hojas por hora, Alimentar a altura de la pila: 1250mm, Entrega altura de la pila: 1150 mm, Longitud de la maquina: 7060mm. Disponible: Inmediatamente

**(14694) TMZ 401**, fabricada circa 1991, formato 44 x 61 cm, s/n 4246, Tamaño Max. 61.5 x 44cm, Tamaño Min. 220 x 360 mm, Velocidad 5000 golpes por hora. Disponible: Inmediatamente

Tel: (305) 597-4456 - Fax: (305) 597-4465  
<http://www.konik.net> – e-mail: [sales@konik.net](mailto:sales@konik.net)

Todas las transacciones y ventas están sujetas a nuestros términos y condiciones, una copia del contrato puede ser solicitada por cada cliente.



**LA NUEVA OPCION EN USADOS**

1500 NW 108th Avenue - Miami, FL 33172  
Tel: (305) 597-4456 - Fax: (305) 597-4465  
**web:** [www.konik.net](http://www.konik.net) - **e-mail:** [sales@konik.net](mailto:sales@konik.net)

**ENERO 2012 - Lista de Precios**

Todos los equipos ofrecidos en esta lista incluyen numero de serie y son propiedad de Konik, Inc.

**Tel: (305) 597-4456 - Fax: (305) 597-4465**  
**<http://www.konik.net> – e-mail: [sales@konik.net](mailto:sales@konik.net)**

Todas las transacciones y ventas están sujetas a nuestros términos y condiciones, una copia del contrato puede ser solicitada por cada cliente.